



ขั้นตอนการทำลำไยนอกฤดู

กับ..จอร์จ่าไย...มิสเตอร์วันเดอร์แลนด์



(1) ระยะเวลาฟื้นฟูสภาพต้น (หลังเก็บเกี่ยว)

(1.1) ฟื้นฟูดิน ให้ดินหลวม ร่วนซุย รากชอนไชได้ดี มาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยใช้ **ซอว์ดีไลฟ์** อัตรา 10 – 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ราดรอบทรงพุ่ม และใช้ **บีเอ็มซี-มิกซ์** อัตรา 1 กก.คลุกกับ ปุ๋ยเคมี 50 กก.หว่านใต้ทรงพุ่ม



(1.2) เร่งใบเร่งราก บำรุงใบให้สมบูรณ์ ฉีดทางใบด้วย **Bio-jet** 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร และใช้ **ORG-1** 20 ซีซี, **ORG-2** 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน



(2) ระยะเวลาสะสมอาหาร ก่อนราดสาร 1 เดือน สะสมตาดอกเพื่อให้ดอกออกดีขึ้นฉีดใช้

ORG-1 200 ซีซี

ORG-2 200 ซีซี

ปุ๋ยเกร็ด 0-53-36 50 กรัม



ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีด 2 ครั้ง ทุกๆ 7 วันครั้ง (ควรรีไต่ปุ๋ยทางดินสูตร 8 – 24 – 24)

(3) ระยะเวลาราดสาร ฉีดหรือราดทางดินด้วย โดยใช้ **KClO₄** หรือ **NaClO₄** อัตรา 10 กิโลกรัมผสม ปุ๋ยเกร็ด 11-0-40 + 4Zn 3 กิโลกรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดทางดินให้ทั่ว บริเวณใต้พุ่ม ครั้งเดียว

(4) ระยะเวลาแทงช่อดอก

(4.1) หลังราดหรือฉีดสารทางดิน 7 – 14 วัน ฉีดสารทางใบใช้

ORG-1 20 ซีซี

ORG-2 20 ซีซี

โปรแตสเซียมคลอไรด์ 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีด 2 ครั้ง



(4.2) หยอดตาใบเพิ่มความแข็งแรงของตาดอก

ปุ๋ยเกร็ด 0-53-36 30 กรัม

ORG-1 20 ซีซี

ORG-2 20 ซีซี

ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีด 2 ครั้ง 5 วันครั้ง หลังราดสารหรือฉีดสารครั้งแรกได้ 21 วัน



(5) ระยะเวลาก่อนดอกบาน เมื่อมีดอกที่แข็งแรง บำรุงรักษาดอกให้ติดผลตก

ORG-1 20 ซีซี

ORG-2 20 ซีซี

ORG-4 20 ซีซี



ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีด 3 ครั้ง 7 วันครั้ง ในช่วงดอกตูม ดอกบาน เว้นการฉีด เพื่อให้ลำไยได้ผสมเกสร

(1) ใช้ “ซอว์ไลฟ์” อัตรา 10 – 15 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ราดได้ทรงพุ่ม (ทางดิน ควรใช้ปุ๋ย สูตร 16-16-16 คลุกด้วย “บีเอ็มซี-มิคซ์” 1 กก. ต่อบุ๋ย 50 กก.



(6) ระยะติดผลอ่อน ระยะสร้างเปลือกให้หนา สร้างเมล็ดให้โต

(ตอนขยายเนื้อจะได้ไม้แตก และผลจะโตมากที่สุด)

ORG-1	20	ซีซี
ORG-2	20	ซีซี



ต่อน้ำ 20 ลิตร นิด 3 ครั้ง 7 วันครั้ง หากมีโรคและแมลงรบกวน สามารถผสมไปด้วยกันได้

ทางดินใส่ปุ๋ย 25 - 7 - 7 ผสม บีเอ็มซี-มิคซ์ อัตรา 1 กก./ปุ๋ย 50 กก. ใส่อัตรา 1 – 2.5 กิโลกรัมต่อต้น



(7) ระยะมะเขือพวง ผลเท่าหัวแม่มือ 3 เดือนครึ่งถึง 5 เดือนหลังราดใช้

Bio-Jet	10 กรัม	
ORG-1	20	ซีซี
ORG-2	20	ซีซี



ต่อน้ำ 20 ลิตร นิด 3 ครั้ง 7 วันครั้ง

(8) ระยะเม็ดในดำ ขยายผลโตผิวเหลืองสวย เนื้อหนานวนกรอบ

ORG-1	30	ซีซี
ORG-2	20	ซีซี
ปุ๋ยเหลว 0 - 0 - 24	30	ซีซี
ORG-4	10 – 20	ซีซี



ต่อน้ำ 20 ลิตร นิด 3 ครั้ง 7 วันครั้ง ในช่วงก่อนเก็บ 1 เดือน (ใช้สูตรนี้ผิวสวยมาก ผลโตมาก โดยไม่ต้องขัดผิว) ทางดินใส่ปุ๋ย 12-12-17 7 ชีด – 2 กิโลกรัมต่อต้น ให้น้ำให้เยอะๆและต้องสม่ำเสมอ หรือ ใช้ปุ๋ยเกรด 11 - 0 - 40 + 4Zn อัตรา 1-2 กก./ต้น

หมายเหตุ (1) ทางดินควรใช้ “ฮอว์โมนและอาหารเสริมพืช(ชนิดเม็ด)” “กรีนอัฟ” ร่วมกับปุ๋ยเคมีที่ใช้

(2) ควรมีการผสมสารเสริมประสิทธิภาพ “ออร์ซ่า” ทุกครั้งที่มีการฉีดพ่นปุ๋ยและฮอว์โมน



บริษัท ออร์กาเนลไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่ 99/122 หมู่ 8 ม.ชลลดา (วงแหวนรัตนธิเบศร์) ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย

ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร. 02-9654089 , 084-8809595 , 084-3696633

สาขาเชียงใหม่ 221/8 หมู่ 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 053-246851, 084-8809595 แฟกซ์ 053-85403

www.organellelife.com

www.facebook.com/organellelife.org

Line ID : organellelife